

# Parcours santé panneau filet d'escalade



Indication  
de l'âge




Fitness

## Ce que la livraison comprend

1x poteau: robinier

1x panneau: composite aluminium Dibond

ferrures: acier inoxydable



# Parcours santé panneau filet d'escalade



Station  
**Kletternetz**

Wiederholungen  
**3-5 Wiederholungen**

Komponente  
**Koordination  
Mobilisation  
Schnelligkeit**

beanspruchte Muskelgruppe





**Ausgangsposition**  
Positionieren Sie sich vor dem Kletternetz.











**Ausführung**  
Überqueren Sie auf allen Vieren so schnell wie möglich das Kletternetz.

Dieses Gerät ist für Jugendliche über 14 Jahre und Erwachsene oder Personen über 140 cm, bis max. 140 kg bestimmt. Bitte lesen und befolgen Sie die Anweisungen zum Training. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Gesundheit es Ihnen ermöglicht, sich sportlich zu betätigen. Eine übermäßige körperliche Anstrengung sollte vermieden werden. Passen Sie die Anzahl der Wiederholungen den Fähigkeiten Ihres Körpers an.

## Spécifications de l'appareil

	Material	Robinier naturel, composite alu Dibond
	Espace minimum	0,30x0,13x2,32 m
	Protection anti-chocs nette	-
	Hauteur de chute libre	-
	Nature du sol DE/NL/BE	-
	Nature du sol, excepté DE/NL/BE	-
	Dimensions	1,62x0,30x0,13 m
	Élément le plus grand	30x13x232 cm
	Élément le plus lourd	24 kg
	nombre max. d'utilisateurs	1
	testé selon la norme	EN 16630

## Information de montage


	Fondations	1x BCP
	Fundamentlevel	ET 700
	Montage	1 personne/0,5 h
	FP Accessoires	-
	FP Drainage	-
	FP Béton	-
	FP Excavation	-
	BCP Drainage	0,02 m <sup>3</sup>
	BCP Béton	0,05 m <sup>3</sup>
	BCP Excavation	0,13 m <sup>3</sup>

Légende : FP=fondation préfabriquée, BCP=béton coulé sur place, ET=profondeur d'enfouissement, FV= plastique renforcé de fibres de verre, VA=acier inoxydable, HP=hauteur de plate-forme



5 52 110 063 00

# Parcours santé panneau filet d'escalade



Émissions de CO<sub>2</sub> du produit

5,5 kg


Part de matériau en  
de matières premières renouvelables

98%


Part de matières recyclées

0%

Score de circularité



Facteur d'émission pondéré  
du produit\*



Disclaimer:

Le présent tableau de bord de l'indice de circularité de la certification « Produit circulaire » a été généré automatiquement et se base sur la certification correspondante de eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG, Industriestraße 1, 97285 Röttingen, délivrée le 16/05/2024 par la Gesellschaft für Klimaschutz München GmbH (GKM GmbH) sur la base du produit exemple de l'aire de jeux Albion de la série de produits eibe unique®. eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG est responsable de l'exactitude du contenu. La base d'attribution de la certification de droit privé « Produit circulaire » de la GKM GmbH peut être consultée sur [gesellschaft-klimaschutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/](https://gesellschaft-klimaschutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/).

\* Sont prises en compte les émissions de CO<sub>2</sub>e des matériaux utilisés dans le produit. Les émissions générées au cours du processus de production sont attribuées au produit au prorata.

créé le : 14 août 2024